



ALVDAL SKURLAG

NÅR VÆR OG VIND MØTER VEGGEN

KLEDNING TERRASSE TAK



Scan QR-koden
og bli bedre
kjent med oss
og våre produkter.



**ALVDAL
SKURLAG**

Kvalitet siden 1955

INNHOOLD

KLEDNING

- 4. KLEDNING ALVDAL ROYAL+
- 6. FARGER OG UTVIKLING OVER TID
- 7. MALMFURU
- 8. VÅRE BEHANDLINGER
- 9. BRANNHEMMENDE KLEDNING
- 10. ALVDAL VARIG
- 13. SPILEKLEDNING OG KONSTRUKSJONSVIRKE
- 14. TERRASSE
- 19. VEGG OG TAKSPON
- 20. KLEDNING ALVDAL ROYAL+, PROFILER

TABELLER MED NOBBNUMMER

- 23. KLEDNINGSPROFILER STÅENDE
- 25. KLEDNINGSPROFILER LIGGENDE
- 27. REKTANGULÆR KLEDNING
- 30. TERRASSEPROFILER
- 31. DEKNINGSMÅLSTABELL



KLEDNING

ALVDAL ROYAL+

Vi har optimalisert Alvdal Royal og utviklet Alvdal Royal+, kledningen som tilfredsstillere kravene i brannklasse D.

- Lang levetid
- Begrenset vedlikeholdsbehov
- Lave totalkostnader
- Råtebeskyttet
- Vannavvisende
- Formstabil
- Lite sprekkdannelse



ROYAL- IMPREGNERING


Markedets beste behandling mot råte

Royalimpregnering er 100 prosent ferdigbehandlet fra vår fabrikk. Kobberimpregneringen, som er en del av behandlingen, sikrer beste holdbarhet mot råtesopp. Oljebehandlingen trenger godt inn på alle sider og gir langvarig vannavisende effekt.





ROYAL FARGER OG UTVIKLING OVER TID

Ny





BRUN



Aldring





FJELLGRÅ





KLAR




OKER



RØD



SVART




Fargene som påføres trevirket har noe variasjoner. Fargene lever med treet og utvikler seg ettersom tiden går. På sikt vil du få et levende fargespill på kledningen, taket eller terrassen

MALMFURU

Den mest miljøvennlige kledningen.

Malmfuru trenger ingen overflatebehandling, kun en årlig rengjøring. Kjerneveden er vannavisende, og levetiden er avhengig av konstruksjon og klima. Ønskes en jevnere gråfarge kan den overflatebehandles med jernvitrol eller beis/olje. Jernvitrol har ingen annen effekt enn å akselerer gråningsprosessen.



Malmfuru behandlet med jernvitrol



Produktinformasjon

VÅRE BEHANDLINGER

Kledning er husets regnfrakk – velg med omhu!

Vi bor i et land med stor variasjon i klima.
Derfor produserer vi kledning med forskjellige egenskaper.

- Alvdal Royal+
- Alvdal Varig
- Alvdal Solid
- Malmfuru
- CU-impregnert
- Grankledning leveres ubehandlet, grunnet med/uten mellomstrøk etter ønske.

Ulik behandling gir ulike egenskaper mot råteangrep.
Disse kravene oppgis i forskjellige holdbarhetsklasser, klasse 1–5, der 1 er best.

Kledninger med holdbarhetsklasse 1 anbefales der det er fuktig klima, hus uten takutstikk, samt der kledningen går langt ned mot bakken. Våre kledninger er plassert i følgende holdbarhetsklasser:


Alvdal Royal+, Alvdal Varig, Alvdal Solid og CU-impregnert holder klasse 1.
Malmfuru er i klasse 3–4.
Grankledning i klasse 5.



BRANN- HEMMENDE KLEDNING

Der det stilles ekstra strengere brannkrav til trevirke og kledning på bygg, må kledning med BRANNHEMMENDE MALING benyttes. Eksempelvis rømningsveier og hus som står tett.

- Grankledning
- Brannklasse B-s2-d0
- Behandlet med et strøk brannhemmende maling
- Påføres et mellomstrøk i valgfri farge
- Leveres på bestilling
- Kan bestilles i eksakt lengde
- Skal ha et toppstrøk for å dekke over hull etter montering utført av en godkjent maler



ALVDAL VARIG

Rett på veggen.

- En grunnet overflatebehandling
- Råtebeskyttet med CU-impregnering
- Bør overflatebehandles etter ca. 4 år

Alvdal Varig er det første produktet på markedet med denne typen overflatebehandling. Kledningen er grunnet og ferdig behandlet, med langt tidsperspektiv før det er behov for etterbehandling.


Varig leveres ferdig behandlet i flere farger, og den er klar til bruk uansett årstid.

Alvdal Varig er svært godt råtebeskyttet på lik linje med Alvdal Royal. Alvdal Varig kan etterbehandles med nær sagt alle typer produkter. Du kan velge mellom olje, beis eller maling.



Produktinformasjon






DOBBELFALS RETT MED SPOR, BRUN



DOBBEL FALS 60°, FJELLGRÅ



DOBBEL FALS 60°, SVART




Vi er stolte av hva vi gjør og måten vi gjør det på. For oss er målet å alltid levere topp kvalitet, slik at kundene blir fornøyd.



SPILEKLEDNING OG KONSTRUKSJONSVIRKE

Vi leverer i flere farger, behandlinger og dimensjoner.


- Alvdal Royalbehandlet er mer formstabil enn annet treverk
- Lang levetid
- Leveres også i CU-impregnert, Alvdal Varig, gran og malmfuru
- Spilekledning er sortert som kledningskvalitet



Impregnering


ALVDAL ROYAL TERRASSE

For alle anledninger



Alvdal Duo – for utseendets skyld.

Alvdal Duo har en rillet overside og en glatthøvlet bakside. Den benyttes i hovedsak i terrassegulv, men kan også brukes til rekkverk, trapper og lignende.



Alvdal Glatt – den klassiske.

Alvdal glatt terrassebord har fire glatte sider med avrundede kanter. Dette gjør det meget anvendelig, og kan i tillegg til terrassegulv, brukes til stakitt, rekkverk, grunder, trapper og lignende.



Alvdal Barfot – smal og elegant.

Terrassebordene er kuet for at vannet skal renne av. Vårt enkleste terrassegulv når det gjelder vedlikehold.

- Lang levetid
- Begrenset vedlikeholdsbehov
- Royalbehandlingen er transparent og vil få forskjellige fargenyanser avhengig av trestruktur og produksjonsserien



ALVDAL ROBUST TERRASSEBORD ER IMPREGNERT FOR Å TÅLE JORDKONTAKT




ALVDAL ROYAL GLATT, BRUN



Produktinformasjon



Monteringsanvisning



Tre er et naturprodukt som vil råtne hvis vi ikke beskytter det. Når vi impregnerer, overflatebehandler eller sorterer ut ren malmfuru, gjør vi det slik at du får et førsteklasses produkt. Men vær og vind vil sette spor selv på behandlet trevirke. Skal det kosmetiske uttrykket vare, må det etterbehandles.


ALVDAL ROYAL TERRASSE




ALVDAL ROYAL BARFOT, FJELLGRÅ




ALVDAL ROYAL BARFOT, BRUN




ALVDAL ROYAL GLATT, KLAR



ALVDAL ROYAL GLATT, FJELLGRÅ




ALVDAL ROYAL DUO, BRUN



ALVDAL ROYAL DUO, KLAR



ALVDAL ROYAL A-RILL, FJELLGRÅ



ALVDAL ROYAL A-RILL, BRUN

ALVDAL ROYAL TRETAK

Miljøvennlig og vakkert.

- Lav vekt
- Raskt å legge
- Krever god lufting og vanntett undertak
- Vi sorterer over- og underliggere etter årringene for å gi et tettere og penere resultat



Vi leverer også

- Mønebord
- Syrefaste festemidler
- Alvdal Royal treolje
- Vindskier
- Takrenner
- Takrennekroker

Produktinformasjon



Monteringsanvisning



VEGG OG TAKSPON

Med historisk sus.


Tak og veggspen har lange tradisjoner gjennom mer enn tusen års historie, og brukes i dag først og fremst til restaurering, men også til spennende nybygg hvor det stilles særlige krav til det visuelle.



STÅENDE KLEDNING ALVDAL ROYAL +




DOBBELFALS TETT I TRE FORSKJELLIGE BREDDER,
FJELLGRÅ



DOBBELFALS RETT, RØD



DOBBELFALS MED SPOR, SVART



DOBBELFALS RETT, OKER




DOBBELFALS TETT, SVART



DOBBELFALS MED SPOR, BRUN

KLEDNINGSPROFILER ALVDAL ROYAL+ STÅENDE




DOBBELFALS RETT I TRE FORSKJELLIGE BREDDER, FJELLGRÅ



DOBBELFALS RETT MED 10 MM ÅPNING



DOBBELFALS RETT MED 10 MM MED SPOR



DOBBELFALS BUER, SVART



DOBBELFALS TETT



DOBBELFALS BUER 60°

KLEDNINGSPROFILER ALVDAL ROYAL+ LIGGENDE




DOBBELFALS 28°, FJELLGRÅ



DOBBELFALS 28°



LIGGENDE DOBBELFALS 60°, BRUN
STÅENDE DOBBELFALS TETT, BRUN




DOBBELFALS 60° 45×070



DOBBELFALS 60°



LIGGENDE DOBBELFALS 60°
MED 45×070 DOBBELFALS, BRUN



DOBBELFALS 60° MED SPOR

KLEDNINGSPROFILER STÅENDE

Dobbelfals rett 10 mm åpning	Dimensjoner		Royal+	NOBB nummer
	19 x 098		Brun	60124086
	19 x 123		Brun	60124084
	19 x 148		Brun	60124085
	19 x 098		Fjellgrå	60124127
	19 x 123		Fjellgrå	60124128
	19 x 148		Fjellgrå	60124126
	19 x 098		Svart	60124168
	19 x 123		Svart	60124169
	19 x 148		Svart	60124170
	19 x 098		Klar	60123951
	19 x 123		Klar	60123952
	19 x 148		Klar	60123619
	Dimensjoner		Varig	NOBB nummer
	19 x 098		Brun	57722658
	19 x 123		Brun	57722696
	19 x 148		Brun	57720785
	19 x 098		Fjellgrå	57722662
	19 x 123		Fjellgrå	57722700
	19 x 148		Fjellgrå	57720766
	19 x 098		Svart	57722681
	19 x 123		Svart	57722726
	19 x 148		Svart	57720774
	Dimensjoner		Malmfuru	NOBB nummer
	19 x 098		Malmfuru	48514393
	19 x 123		Malmfuru	48514404
	19 x 148		Malmfuru	48514934
19 x 098		CU-impregnert	60090717	
19 x 123		CU-impregnert	60090718	
19 x 148		CU-impregnert	60090720	
Dobbelfals rett 10 mm med spor	Dimensjoner		Royal+	NOBB nummer
	19 x 148		Brun	60124087
	19 x 148		Fjellgrå	60124129
	19 x 148		Svart	60124171
19 x 148		Klar	60123953	

Dobbelfals rett 10 mm med spor	Dimensjoner	Varig	NOBB nummer
	19 x 148	Brun	57724520
	19 x 148	Fjellgrå	57724573
	19 x 148	Svart	57724554
	Dimensjoner	Malmfuru	NOBB nummer
	19 x 148	Malmfuru	49683234
	19 x 148	CU-impregnert	60090724
Dobbelfals tett	Dimensjoner	Royal+	NOBB nummer
	19 x 098	Brun	60124077
	19 x 123	Brun	60124079
	19 x 148	Brun	60124078
	19 x 098	Fjellgrå	60124121
	19 x 123	Fjellgrå	60124120
	19 x 148	Fjellgrå	60124119
	19 x 098	Svart	60124162
	19 x 123	Svart	60124161
	19 x 148	Svart	60124163
	19 x 123	Klar	60123945
	19 x 148	Klar	60123944
	Dimensjoner	Varig	NOBB nummer
	19 x 098	Brun	57723445
	19 x 123	Brun	57723502
	19 x 148	Brun	57723585
	19 x 098	Fjellgrå	57723453
	19 x 123	Fjellgrå	57723540
	19 x 148	Fjellgrå	57723593
	19 x 098	Svart	57723464
	19 x 123	Svart	57723555
	19 x 148	Svart	57724603
	Dimensjoner	Malmfuru	NOBB nummer
	19 x 098	Malmfuru	48515596
19 x 123	Malmfuru	48515600	
19 x 148	Malmfuru	48515876	
19 x 098	CU-impregnert	60090710	
19 x 123	CU-impregnert	60090713	
19 x 148	CU-impregnert	60090715	
Dobbelfals buer 60°	Dimensjoner	Royal+	NOBB nummer
	19 x 148	Brun	60124070
	19 x 148	Fjellgrå	60124115

KLEDNINGSPROFILER LIGGENDE

Dobbelfals 60°	Dimensjoner		Royal+	NOBB nummer
	19 x 123		Brun	60124082
	19 x 148		Brun	60124081
	19 x 123		Fjellgrå	60124122
	19 x 148		Fjellgrå	60124123
	19 x 123		Svart	60124166
	19 x 148		Svart	60124165
	19 x 148		Klar	60123949
	Dimensjoner		Varig	NOBB nummer
	19 x 123		Fjellgrå	57720664
	19 x 148		Fjellgrå	57738724
	19 x 148		Brun	57738713
	19 x 148		Svart	57738758
	Dimensjoner		Malmfuru	NOBB nummer
	19 x 148		Malmfuru	47449553
19 x 148		CU-impregnert	54310665	
Dobbelfals 60° med spor	Dimensjoner		Royal+	NOBB nummer
	19 x 148		Brun	60124074
	19 x 148		Fjellgrå	60124117
	19 x 148		Svart	60124159
	Dimensjoner		Varig	NOBB nummer
	19 x 148		Brun	57720615
	19 x 148		Fjellgrå	57720626
	19 x 148		Svart	55063612
	Dimensjoner		Malmfuru	NOBB nummer
	19 x 148		Malmfuru	49683200
19 x 148		CU-impregnert	42761740	

Dobbelfals 60° 45 x 070	Dimensjoner	Royal+	NOBB nummer
	45 x 070	Brun	60124080
	45 x 070	Fjellgrå	60124124
	45 x 070	Svart	60124164
	45 x 070	Klar	60123948
	Dimensjoner	Malmfuru	NOBB nummer
45 x 070	Malmfuru	52645596	
Dobbelfals 28°	Dimensjoner	Royal+	NOBB nummer
	19 x 148	Brun	60124068
	19 x 148	Fjellgrå	60124114
	19 x 148	Svart	60124156
	19 x 148	Klar	60123938
	Dimensjoner	Varig	NOBB nummer
	19 x 148	Brun	57718534
	19 x 148	Fjellgrå	57720161
	19 x 148	Svart	57720195
	Dimensjoner	Malmfuru	NOBB nummer
	19 x 148	Malmfuru	47449144
	19 x 148	CU-impregnert	54176984

REKTANGULÆR KLEDNING

	Dimensjoner		Malmfuru	NOBB nummer
	Rektangulær kledning	16 x 098		Malmfuru
19 x 073			Malmfuru	44114045
19 x 098			Malmfuru	44114026
19 x 123			Malmfuru	44114000
19 x 148			Malmfuru	43251562
22 x 048			Malmfuru	44280933
22 x 073			Malmfuru	47464964
22 x 098			Malmfuru	43250355
22 x 123			Malmfuru	43882682
22 x 148			Malmfuru	43250533
22 x 173			Malmfuru	43882701
22 x 198			Malmfuru	43250972
29 x 048			Malmfuru	44281001
29 x 123			Malmfuru	44256686
29 x 148			Malmfuru	47427361
36 x 048			Malmfuru	44279862
Kledning 15° skrå	36 x 048		Malmfuru	49567518
	Dimensjoner		CU-impregnert	NOBB nummer
	16 x 098		CU-impregnert	54176825
Rektangulær kledning KL1	19 x 098		CU-impregnert	54176477
	19 x 123		CU-impregnert	54176761
	19 x 148		CU-impregnert	54176757
	22 x 073		CU-impregnert	54176863
	22 x 098		CU-impregnert	54177105
	22 x 123		CU-impregnert	54177075
	22 x 148		CU-impregnert	54176946
	22 x 173		CU-impregnert	54176481
	22 x 198		CU-impregnert	54176693
	29 x 148		CU-impregnert	54177355
	Rektangulær kledning 6,0 m	22 x 148		CU-impregnert
22 x 198			CU-impregnert	28226595
Rektangulær kledning 7,0 m	22 x 173		CU-impregnert	41955022
Rektangulær kledning 7,5 m	22 x 148		CU-impregnert	42382972
	22 x 198		CU-impregnert	42382998
Spile 30° fas	34 x 045		CU-impregnert	56395163

Rektangulær kledning

Dimensjoner	Royal+	NOBB nummer
16 x 098	Brun	60124053
16 x 098	Fjellgrå	60124097
16 x 098	Svart	60124133
16 x 098	Klar	60123920
19 x 048	Brun	60124057
19 x 048	Fjellgrå	60124102
19 x 048	Svart	60124137
19 x 073	Brun	60124045
19 x 073	Fjellgrå	60124088
19 x 073	Svart	60124145
19 x 073	Klar	60123916
19 x 098	Brun	60124046
19 x 098	Fjellgrå	60124108
19 x 098	Svart	60124146
19 x 098	Klar	60123919
19 x 123	Brun	60124047
19 x 123	Fjellgrå	60124098
19 x 123	Svart	60124139
19 x 123	Klar	60123924
19 x 148	Brun	60124048
19 x 148	Fjellgrå	60124089
19 x 148	Svart	60124148
19 x 148	Klar	60123917
19 x 173	Brun	60124054
19 x 173	Fjellgrå	60124095
19 x 173	Svart	60124134
22 x 048	Brun	60124060
22 x 048	Fjellgrå	60124090
22 x 048	Svart	60124143
22 x 048	Klar	60123914
22 x 073	Brun	60124044
22 x 073	Fjellgrå	60124091
22 x 073	Svart	60124138
22 x 098	Brun	60124055
22 x 098	Fjellgrå	60124099
22 x 098	Svart	60124147
22 x 098	Klar	60123921

	Dimensjoner	Royal+	NOBB nummer
Rektangulær kledning	22 x 123	Brun	60124049
	22 x 123	Fjellgrå	60124092
	22 x 123	Svart	60124136
	22 x 123	Klar	60123918
	22 x 148	Brun	60124050
	22 x 148	Fjellgrå	60124093
	22 x 148	Svart	60124140
	22 x 148	Klar	60123922
	22 x 173	Brun	60124051
	22 x 173	Fjellgrå	60124100
	22 x 173	Svart	60124142
	22 x 173	Klar	60123927
	22 x 198	Brun	60124056
	22 x 198	Fjellgrå	60124096
	22 x 198	Svart	60124135
	22 x 198	Klar	60123923
	29 x 048	Brun	60124059
	29 x 048	Fjellgrå	60124094
	29 x 048	Svart	60124144
	29 x 048	Klar	60123931
	36 x 048	Brun	60124061
	36 x 048	Fjellgrå	60124101
	36 x 048	Svart	60124132
	36 x 048	Klar	60123915
Kledning 15° skrå	36 x 048	Svart	60124152
	48 x 048	Brun	60124062
	48 x 048	Fjellgrå	60124110
	48 x 048	Svart	60124153
	48 x 048	Klar	60123933
Spile 30° fas	34 x 045	Brun	60124064
	34 x 045	Fjellgrå	60124112
	34 x 045	Svart	60124154
	34 x 045	Klar	60123934

TERRASSEPROFILER

	Dimensjoner	Royal	NOBB nummer
Terrasse duo	28 x 120	Brun	46906065
	28 x 120	Fjellgrå	51998516
	28 x 120	Klar	48332158
	28 x 120	CU-impregnert	48332200
	28 x 145	Brun	51407485
	28 x 145	Fjellgrå	53077375
Terrasse a-rill	28 x 120	Brun	52265413
	28 x 120	Fjellgrå	52543801
Terrasse glatt	28 x 120	Brun	23304215
	28 x 120	Fjellgrå	51998501
	28 x 120	Klar	23304181
	28 x 120	CU-impregnert	54177181
	28 x 145	Brun	49335841
	28 x 145	Fjellgrå	53550435
	28 x 145	Klar	49335837
	28 x 145	CU-impregnert	46346841
Terrasse barfot	28 x 095	Brun	57809375
	28 x 095	Fjellgrå	57809386
Terrasse robust	34 x 145	Brun	49216701
	34 x 145	Klar	49216697
	34 x 145	CU-impregnert	49216682

DEKNINGSMÅLSTABELL

Terrasse	Dimensjon	Lm per m ²	Skruer per m ²
Furu terrassebord i Royal, Malm 1000 eller CU-impregnert	28 x 120 mm	8,2	ca. 27 stk ved bjelkeavstand 60 cm
	28 x 095 mm	10,3	ca. 51 stk ved bjelkeavstand 40 cm
	21 x 095 mm	10,3	ca. 51 stk ved bjelkeavstand 40 cm
	21 x 120 mm	8,2	ca. 27 stk ved bjelkeavstand 60 cm
Robust terrassebord	34 x 145 mm	6,9	ca. 22 stk ved bjelkeavstand 60 cm
Kledning	Bredde i mm	Lm per m ² (med 25 mm omlegg)	Skruer per m ²
Utvending kledning rektangulær i Royal, Malm 1000 eller CU-impregnert (tømmermannskledning)	98	13,7	ca. 45 stk
	123	10,2	ca. 34 stk
	148	8,2	ca. 45 stk
	173	6,8	ca. 34 stk
	198	5,8	ca. 45 stk
	223	5,1	ca. 34 stk
Utvending kledning falset, stående eller liggende, i Royal, Malm 1000 eller CU-impregnert	48	33,4	ca. 55 stk
	73	18,2	ca. 30 stk
	98	12,5	ca. 21 stk
	123	9,6	ca. 31 stk
	148	7,7	ca. 25 stk
	173	6,5	ca. 22 stk
	198	5,6	ca. 19 stk
	223	4,9	ca. 16 stk
Tak	Dimensjon	Lm per m ² (med 25 mm omlegg)	Skruer per m ²
Takbord	22 x 148 mm	8,2	Underligger: ca. 9 stk (Bruk 5 x 50 mm skruer) Overligger: ca. 18 stk (Bruk 5 x 80 mm skruer)

Alvdal Skurlag har over 60 års erfaring med trelast, og er en av landets største innen prosjektleveranser av eksteriørtre. I vårt mangfoldige sortiment vil du finne egnede produkter, og vi spesialproduserer etter kundens ønske.



Nord Østerdalsveien 4856,
2560 Alvdal.

Telefon 62 48 93 50 E-post post@alvdalskurlag.no



Følg oss gjerne #alvdalroyal @alvdalskurlag