



# ALVDAL SKURLAG

NÅR VÆR OG VIND MØTER VEGGEN

**KLEDNING   TERRASSE   TAK**



Scan QR-koden  
og bli bedre  
kjent med oss  
og våre produkter.



**ALVDAL  
SKURLAG**

Kvalitet siden 1955

# INNHold

## KLEDNING

- 4. ROYAL KLEDNING
- 6. FARGER OG UTVIKLING OVER TID
- 7. MALMFURU
- 8. VÅRE BEHANDLINGER
- 9. BRANNHEMMENDE KLEDNING
- 10. ALVDAL VARIG
- 13. SPILEKLEDNING OG KONSTRUKSJONSVIRKE
- 14. TERRASSE
- 19. VEGG OG TAKSPON
- 20. ALVDAL ROYAL KLEDNING, PROFILER

## TABELLER MED NOBBNUMMER


- 23. KLEDNINGSPROFILER STÅENDE
- 25. KLEDNINGSPROFILER LIGGENDE
- 27. REKTANGULÆR KLEDNING
- 30. TERRASSEPROFILER
- 31. DEKNINGSMÅLSTABELL



# ALVDAL ROYAL KLEDNING

Det beste produktet når det gjelder kvalitet,  
levetid og pris

- Lang levetid
- Begrenset vedlikeholdsbehov
- Lave totalkostnader
- Råtebeskyttet
- Vannavvisende
- Formstabil
- Lite sprekkdannelse



Produktinformasjon

# ROYAL- IMPREGNERING


Markedets beste behandling mot råte

Royalimpregnering er 100 prosent ferdigbehandlet fra vår fabrikk. Kobberimpregneringen, som er en del av behandlingen, sikrer beste holdbarhet mot råtesopp. Oljebehandlingen trenger godt inn på alle sider og gir langvarig vannvisende effekt.




# ROYAL FARGER OG UTVIKLING OVER TID

Ny




BRUN


Aldring



FJELLGRÅ





KLAR



OKER



RØD



SVART




Fargene som påføres trevirket har noe variasjoner. Fargene lever med treet og utvikler seg ettersom tiden går. På sikt vil du få et levende fargespill på kledningen, taket eller terrassen

# MALMFURU

Den mest miljøvennlige kledningen.

Malmfuru trenger ingen overflatebehandling, kun en årlig rengjøring. Kjerneveden er vannavvisende, og levetiden er avhengig av konstruksjon og klima. Ønskes en jevnere gråfarge kan den overflatebehandles med jernvitrol eller beis/olje. Jernvitrol har ingen annen effekt enn å akselerer gråningsprosessen.



Malmfuru behandlet med jernvitrol



Produktinformasjon

# VÅRE BEHANDLINGER

Kledning er husets regnfrakk – velg med omhu!

Vi bor i et land med stor variasjon i klima. Derfor produserer vi kledning med forskjellige egenskaper.

- Alvdal Royal
- Alvdal Varig
- Alvdal Solid
- Malmfuru
- CU-impregnert
- Grankledning leveres ubehandlet, grunnet med/uten mellomstrøk etter ønske.

Ulik behandling gir ulike egenskaper mot råteangrep. Disse kravene oppgis i forskjellige holdbarhetsklasser, klasse 1–5, der 1 er best.

Kledninger med holdbarhetsklasse 1 anbefales der det er fuktig klima, hus uten takutstikk, samt der kledningen går langt ned mot bakken.

Våre kledninger er plassert i følgende holdbarhetsklasser:


Alvdal Royal, Alvdal Varig, Alvdal Solid og CU-impregnert holder klasse 1.  
Malmfuru er i klasse 3–4.  
Grankledning i klasse 5.



# BRANN- HEMMENDE KLEDNING

Der det stilles ekstra strengere brannkrav til trevirke og kledning på bygg, må kledning med BRANNHEMMENDE MALING benyttes. Eksempelvis rømningsveier og hus som står tett.

- Grankledning
- Brannklasse B-s2-d0
- Behandlet med et strøk brannhemmende maling
- Påføres et mellomstrøk i valgfri farge
- Leveres på bestilling
- Kan bestilles i eksakt lengde
- Skal ha et toppstrøk for å dekke over hull etter montering utført av en godkjent maler



# ALVDAL VARIG

Rett på veggen.

- En grunnet overflatebehandling
- Råtebeskyttet med CU-impregnering
- Bør overflatebehandles etter ca. 4 år

Alvdal Varig er det første produktet på markedet med denne typen overflatebehandling. Kledningen er grunnet og ferdig behandlet, med langt tidsperspektiv før det er behov for etterbehandling.

Varig leveres ferdig behandlet i flere farger, og den er klar til bruk uansett årstid.

Alvdal Varig er svært godt råtebeskyttet på lik linje med Alvdal Royal. Alvdal Varig kan etterbehandles med nær sagt alle typer produkter. Du kan velge mellom olje, beis eller maling.



Produktinformasjon





DOBBELFALS RETT MED SPOR, BRUN



DOBBEL FALS 60°, FJELLGRÅ



DOBBEL FALS 60°, SVART




Vi er stolte av hva vi gjør og måten vi gjør det på. For oss er målet å alltid levere topp kvalitet, slik at kundene blir fornøyd.



# SPILEKLEDNING OG KONSTRUKSJONSVIRKE

Vi leverer i flere farger, behandlinger og dimensjoner.


- Alvdal Royalbehandlet er mer formstabil enn annet treverk
- Lang levetid
- Leveres også i CU-impregnert, Alvdal Varig, gran og malmfuru
- Spilekledning er sortert som kledningskvalitet



Impregnering

# ALVDAL ROYAL TERRASSE

For alle anledninger



Alvdal Duo – for utseendets skyld.

Alvdal Duo har en rillet overside og en glatthøvlet bakside. Den benyttes i hovedsak i terrassegulv, men kan også brukes til rekkverk, trapper og lignende.



Alvdal Glatt – den klassiske.

Alvdal glatt terrassebord har fire glatte sider med avrundede kanter. Dette gjør det meget anvendelig, og kan i tillegg til terrassegulv, brukes til stakitt, rekkverk, grinder, trapper og lignende.



Alvdal Barfot – smal og elegant.

Terrassebordene er kuet for at vannet skal renne av. Vårt enkleste terrassegulv når det gjelder vedlikehold.


- Lang levetid
- Begrenset vedlikeholdsbehov
- Royalbehandlingen er transparent og vil få forskjellige fargenyanser avhengig av trestruktur og produksjonsserien



ALVDAL ROBUST TERRASSEBORD ER IMPREGNERT FOR Å TÅLE JORDKONTAKT




ALVDAL ROYAL GLATT, BRUN



Produktinformasjon



Monteringsanvisning




Tre er et naturprodukt som vil råtne hvis vi ikke beskytter det. Når vi impregnerer, overflatebehandler eller sorterer ut ren malmfuru, gjør vi det slik at du får et førsteklasses produkt. Men vær og vind vil sette spor selv på behandlet trevirke. Skal det kosmetiske uttrykket vare, må det etterbehandles.


# ALVDAL ROYAL TERRASSE



ALVDAL ROYAL BARFOT, FJELLGRÅ




ALVDAL ROYAL BARFOT, BRUN




ALVDAL ROYAL GLATT, KLAR



ALVDAL ROYAL GLATT, FJELLGRÅ



ALVDAL ROYAL DUO, BRUN



ALVDAL ROYAL DUO, KLAR



ALVDAL ROYAL A-RILL, FJELLGRÅ



ALVDAL ROYAL A-RILL, BRUN

# ALVDAL ROYAL TRETAK

Miljøvennlig og vakkert.

- Lav vekt
- Raskt å legge
- Krever god lufting og vanntett undertak
- Vi sorterer over- og underliggere etter årringene for å gi et tettere og penere resultat



Vi leverer også

- Mønebord
- Syrefaste festemidler
- Alvdal Royal treolje
- Vindskier
- Takrenner
- Takrennekroker

Produktinformasjon



Monteringsanvisning




# VEGG OG TAKSPON

Med historisk sus.

Tak og veggspen har lange tradisjoner gjennom mer enn tusen års historie, og brukes i dag først og fremst til restaurering, men også til spennende nybygg hvor det stilles særlige krav til det visuelle.



# ALVDAL ROYAL STÅENDE KLEDNING



DOBBELFALS TETT I TRE FORSKJELLIGE BREDDER, FJELLGRÅ



DOBBELFALS RETT, RØD



DOBBELFALS MED SPOR, SVART



DOBBELFALS RETT, OKER



DOBBELFALS TETT, SVART



DOBBELFALS MED SPOR, BRUN

# KLEDNINGSPROFILER ROYAL STÅENDE




DOBBELFALS RETT | TRE FORSKJELLIGE BREDDER, FJELLGRÅ



DOBBELFALS RETT MED 10 MM ÅPNING



DOBBELFALS RETT MED 10 MM MED SPOR



DOBBELFALS BUER, SVART



DOBBELFALS TETT



DOBBELFALS BUER 60°

# KLEDNINGSPROFILER ROYAL LIGGENDE



DOBBELFALS 28°, FJELLGRÅ



DOBBELFALS 28°



LIGGENDE DOBBELFALS 60°, BRUN  
STÅENDE DOBBELFALS TETT, BRUN




DOBBELFALS 60° 45×070



DOBBELFALS 60°



LIGGENDE DOBBELFALS 60°  
MED 45×070 DOBBELFALS, BRUN



DOBBELFALS 60° MED SPOR

# KLEDNINGSPROFILER STÅENDE

Dobbelfals rett 10 mm åpning	Dimensjoner		Royal	NOBB nummer	
	19 x 098		Brun	50589923	
	19 x 123		Brun	50589938	
	19 x 148		Brun	43817181	
	19 x 098		Fjellgrå	53391834	
	19 x 123		Fjellgrå	53392057	
	19 x 148		Fjellgrå	52078104	
	19 x 098		Svart	55276684	
	19 x 123		Svart	54523700	
	19 x 148		Svart	54508595	
	19 x 098		Klar	53391637	
	19 x 123		Klar	53391864	
	19 x 148		Klar	44446780	
	Dimensjoner		Varig	NOBB nummer	
	19 x 098		Brun	57722658	
	19 x 123		Brun	57722696	
	19 x 148		Brun	57720785	
	19 x 098		Fjellgrå	57722662	
	19 x 123		Fjellgrå	57722700	
	19 x 148		Fjellgrå	57720766	
	19 x 098		Svart	57722681	
	19 x 123		Svart	57722726	
	19 x 148		Svart	57720774	
	Dimensjoner		Malmfuru	NOBB nummer	
	19 x 098		Malmfuru	48514393	
	19 x 123		Malmfuru	48514404	
	19 x 148		Malmfuru	48514934	
	19 x 098		CU-impregnert	60090717	
	19 x 123		CU-impregnert	60090718	
	19 x 148		CU-impregnert	60090720	
	Dobbelfals rett 10 mm med spor	Dimensjoner		Royal	NOBB nummer
		19 x 148		Brun	49683245
		19 x 148		Fjellgrå	52670395
19 x 148			Svart	54908912	
	19 x 148		Klar	53392061	

Dobbelfals rett 10 mm med spor	<b>Dimensjoner</b>	<b>Varig</b>	<b>NOBB nummer</b>
	19 x 148	Brun	57724520
	19 x 148	Fjellgrå	57724573
	19 x 148	Svart	57724554
	<b>Dimensjoner</b>	<b>Malmfuru</b>	<b>NOBB nummer</b>
	19 x 148	Malmfuru	49683234
	19 x 148	CU-impregnert	60090724
Dobbelfals tett	<b>Dimensjoner</b>	<b>Royal</b>	<b>NOBB nummer</b>
	19 x 098	Brun	43826073
	19 x 123	Brun	43826084
	19 x 148	Brun	43826092
	19 x 098	Fjellgrå	53391236
	19 x 123	Fjellgrå	52692723
	19 x 148	Fjellgrå	52077476
	19 x 098	Svart	55252063
	19 x 123	Svart	55252222
	19 x 148	Svart	54907606
	19 x 098	Klar	53391202
	19 x 123	Klar	53391255
	19 x 148	Klar	49623473
	<b>Dimensjoner</b>	<b>Varig</b>	<b>NOBB nummer</b>
	19 x 098	Brun	57723445
	19 x 123	Brun	57723502
	19 x 148	Brun	57723585
	19 x 098	Fjellgrå	57723453
	19 x 123	Fjellgrå	57723540
	19 x 148	Fjellgrå	57723593
	19 x 098	Svart	57723464
	19 x 123	Svart	57723555
	19 x 148	Svart	57724603
	<b>Dimensjoner</b>	<b>Malmfuru</b>	<b>NOBB nummer</b>
19 x 098	Malmfuru	48515596	
19 x 123	Malmfuru	48515600	
19 x 148	Malmfuru	48515876	
19 x 098	CU-impregnert	60090710	
19 x 123	CU-impregnert	60090713	
19 x 148	CU-impregnert	60090715	
Dobbelfals buer 60°	<b>Dimensjoner</b>	<b>Royal</b>	<b>NOBB nummer</b>
	19 x 148	Brun	43825346
	19 x 148	Fjellgrå	52007162

# KLEDNINGSPROFILER LIGGENDE

Dobbelfals 60°	<b>Dimensjoner</b>		<b>Royal</b>	<b>NOBB nummer</b>
	19 x 123		Brun	44006423
	19 x 148		Brun	42369486
	19 x 123		Fjellgrå	52077506
	19 x 148		Fjellgrå	52077533
	19 x 148		Svart	54500740
	19 x 148		Klar	42369524
	<b>Dimensjoner</b>		<b>Varig</b>	<b>NOBB nummer</b>
	19 x 123		Fjellgrå	57720664
	19 x 148		Fjellgrå	57738724
	19 x 148		Brun	57738713
	19 x 148		Svart	57738758
	<b>Dimensjoner</b>		<b>Malmfuru</b>	<b>NOBB nummer</b>
	19 x 148		Malmfuru	47449553
19 x 148		CU-impregnert	54310665	
Dobbelfals 60° med spor	<b>Dimensjoner</b>		<b>Royal</b>	<b>NOBB nummer</b>
	19 x 148		Brun	42762440
	19 x 148		Fjellgrå	52077336
	19 x 148		Svart	55063612
	19 x 148		Klar	42762300
	<b>Dimensjoner</b>		<b>Varig</b>	<b>NOBB nummer</b>
	19 x 148		Brun	57720615
	19 x 148		Fjellgrå	57720626
	19 x 148		Svart	55063612
	<b>Dimensjoner</b>		<b>Malmfuru</b>	<b>NOBB nummer</b>
	19 x 148		Malmfuru	49683200
	19 x 148		CU-impregnert	42761740

Dobbelfals 60° 45 x 070	<b>Dimensjoner</b>	<b>Royal</b>	<b>NOBB nummer</b>	
	45 x 070	Brun	46465016	
	45 x 070	Fjellgrå	53391096	
	45 x 070	Svart	55277475	
	45 x 070	Klar	53390918	
	<b>Dimensjoner</b>	<b>Malmfuru</b>	<b>NOBB nummer</b>	
	45 x 070	Malmfuru	52645596	
	Dobbelfals 28°	<b>Dimensjoner</b>	<b>Royal</b>	<b>NOBB nummer</b>
		19 x 148	Brun	28211761
19 x 148		Fjellgrå	52077215	
19 x 148		Svart	54907493	
19 x 148		Klar	28211738	
<b>Dimensjoner</b>		<b>Varig</b>	<b>NOBB nummer</b>	
19 x 148		Brun	57718534	
19 x 148		Fjellgrå	57720161	
19 x 148		Svart	57720195	
<b>Dimensjoner</b>		<b>Malmfuru</b>	<b>NOBB nummer</b>	
19 x 148		Malmfuru	47449144	
19 x 148		CU-impregnert	54176984	

# REKTANGULÆR KLEDNING

	Malmfuru		
	Dimensjoner	Malmfuru	NOBB nummer
Rektangulær kledning	16 x 098	Malmfuru	47465615
	19 x 073	Malmfuru	44114045
	19 x 098	Malmfuru	44114026
	19 x 123	Malmfuru	44114000
	19 x 148	Malmfuru	43251562
	22 x 048	Malmfuru	44280933
	22 x 073	Malmfuru	47464964
	22 x 098	Malmfuru	43250355
	22 x 123	Malmfuru	43882682
	22 x 148	Malmfuru	43250533
	22 x 173	Malmfuru	43882701
	22 x 198	Malmfuru	43250972
	29 x 048	Malmfuru	44281001
	29 x 123	Malmfuru	44256686
	29 x 148	Malmfuru	47427361
	36 x 048	Malmfuru	44279862
	CU-impregnert		
	Dimensjoner	CU-impregnert	NOBB nummer
Rektangulær kledning KL1	16 x 098	CU-impregnert	54176825
	19 x 098	CU-impregnert	54176477
	19 x 123	CU-impregnert	54176761
	19 x 148	CU-impregnert	54176757
	22 x 073	CU-impregnert	54176863
	22 x 098	CU-impregnert	54177105
	22 x 123	CU-impregnert	54177075
	22 x 148	CU-impregnert	54176946
	22 x 173	CU-impregnert	54176481
	22 x 198	CU-impregnert	54176693
	29 x 148	CU-impregnert	54177355
Rektangulær kledning 6,0 m	22 x 148	CU-impregnert	41954693
	22 x 198	CU-impregnert	28226595
Rektangulær kledning 7,0 m	22 x 173	CU-impregnert	41955022
Rektangulær kledning 7,5 m	22 x 148	CU-impregnert	42382972
	22 x 198	CU-impregnert	42382998

Rektangulær kledning

Dimensjoner	Royal	NOBB nummer
16 x 098	Brun	23304595
16 x 098	Fjellgrå	52056900
16 x 098	Svart	54508633
16 x 098	Klar	23304561
19 x 048	Brun	50513517
19 x 048	Fjellgrå	53386037
19 x 048	Svart	54508504
19 x 073	Brun	23304637
19 x 073	Fjellgrå	52057354
19 x 073	Svart	54508614
19 x 073	Klar	23304603
19 x 098	Brun	23304660
19 x 098	Fjellgrå	52057373
19 x 098	Svart	54508644
19 x 098	Klar	28212512
19 x 123	Brun	23304702
19 x 123	Fjellgrå	52057403
19 x 123	Svart	54508701
19 x 123	Klar	23304678
19 x 148	Brun	23630064
19 x 148	Fjellgrå	52057418
19 x 148	Svart	54508735
19 x 148	Klar	23304710
19 x 173	Brun	23962392
19 x 173	Fjellgrå	52872725
19 x 173	Svart	54508792
22 x 048	Brun	43872920
22 x 048	Fjellgrå	52057422
22 x 048	Svart	54508523
22 x 048	Klar	43872897
22 x 073	Brun	23995103
22 x 073	Fjellgrå	52057441
22 x 073	Svart	54508625
22 x 098	Brun	23995145
22 x 098	Fjellgrå	52057702
22 x 098	Svart	54508682
22 x 098	Klar	23995111

	Dimensjoner	Royal+	NOBB nummer
Rektangulær kledning	22 x 123	Brun	23995186
	22 x 123	Fjellgrå	52057717
	22 x 123	Svart	54500698
	22 x 123	Klar	23995152
	22 x 148	Brun	24765638
	22 x 148	Fjellgrå	52057721
	22 x 148	Svart	54508746
	22 x 148	Klar	24763682
	22 x 173	Brun	24773905
	22 x 173	Fjellgrå	52057736
	22 x 173	Svart	54508803
	22 x 173	Klar	24773871
	22 x 198	Brun	24789091
	22 x 198	Fjellgrå	53077500
	22 x 198	Svart	54508818
	22 x 198	Klar	24773913
	29 x 048	Brun	43882652
	29 x 048	Fjellgrå	52077086
	29 x 048	Svart	54508557
	29 x 048	Klar	43872935
	36 x 048	Brun	43922457
	36 x 048	Fjellgrå	52077124
	36 x 048	Svart	54508606
	36 x 048	Klar	43922480
Kledning 15° skrå	36 x 048	Brun	48170825
	36 x 048	Fjellgrå	52597542
	36 x 048	Svart	55755938
	36 x 048	Klar	53386393
	36 x 048	Malmfuru	49567518
	48 x 048	Brun	48170757
	48 x 048	Fjellgrå	53386934
	48 x 048	Svart	55755942
Spile 30° fas	48 x 048	Klar	53386900
	34 x 045	Brun	56395106
	34 x 045	Fjellgrå	56395133
	34 x 045	Svart	56395152
	34 x 045	Klar	56395038
	34 x 045	CU-impregnert	56395163

# TERRASSEPROFILER

	Dimensjoner	Royal	NOBB nummer
Terrasse duo	28 x 120	Brun	46906065
	28 x 120	Fjellgrå	51998516
	28 x 120	Klar	48332158
	28 x 120	CU-impregnert	48332200
	28 x 145	Brun	51407485
	28 x 145	Fjellgrå	53077375
Terrasse a-rill	28 x 120	Brun	52265413
	28 x 120	Fjellgrå	52543801
Terrasse glatt	28 x 120	Brun	23304215
	28 x 120	Fjellgrå	51998501
	28 x 120	Klar	23304181
	28 x 120	CU-impregnert	54177181
	28 x 145	Brun	49335841
	28 x 145	Fjellgrå	53550435
	28 x 145	Klar	49335837
	28 x 145	CU-impregnert	46346841
Terrasse barfot	28 x 095	Brun	57809375
	28 x 095	Fjellgrå	57809386
Terrasse robust	34 x 145	Brun	49216701
	34 x 145	Klar	49216697
	34 x 145	CU-impregnert	49216682

# DEKNINGSMÅLSTABELL

Terrasse	Dimensjon	Lm per m <sup>2</sup>	Skruer per m <sup>2</sup>
Furu terrassebord i Royal eller CU-impregnert	28 x 120 mm	8,2	ca. 27 stk ved bjelkeavstand 60 cm
	28 x 095 mm	10,3	ca. 51 stk ved bjelkeavstand 40 cm
	21 x 095 mm	10,3	ca. 51 stk ved bjelkeavstand 40 cm
	21 x 120 mm	8,2	ca. 27 stk ved bjelkeavstand 60 cm
Robust terrassebord	34 x 145 mm	6,9	ca. 22 stk ved bjelkeavstand 60 cm
Kledning	Bredde i mm	Lm per m <sup>2</sup> (med 25 mm omlegg)	Skruer per m <sup>2</sup>
Utvending kledning rektangulær i Royal, Malm 1000 eller CU-impregnert (tømmermannskledning)	98	13,7	ca. 45 stk
	123	10,2	ca. 34 stk
	148	8,2	ca. 45 stk
	173	6,8	ca. 34 stk
	198	5,8	ca. 45 stk
	223	5,1	ca. 34 stk
Utvending kledning falset, stående eller liggende, i Royal, Malm 1000 eller CU-impregnert	48	33,4	ca. 55 stk
	73	18,2	ca. 30 stk
	98	12,5	ca. 21 stk
	123	9,6	ca. 31 stk
	148	7,7	ca. 25 stk
	173	6,5	ca. 22 stk
	198	5,6	ca. 19 stk
	223	4,9	ca. 16 stk
Tak	Dimensjon	Lm per m <sup>2</sup> (med 25 mm omlegg)	Skruer per m <sup>2</sup>
Takbord	22 x 148 mm	8,2	Underligger: ca. 9 stk (Bruk 5 x 50 mm skruer)  Overligger: ca. 18 stk (Bruk 5 x 80 mm skruer)

Alvdal Skurlag har over 60 års erfaring med trelast, og er en av landets største innen prosjektleveranser av eksteriørtre. I vårt mangfoldige sortiment vil du finne egnede produkter, og vi spesialproduserer etter kundens ønske.



Nord Østerdalsveien 4856,  
2560 Alvdal.

Telefon 62 48 93 50 E-post [post@alvdalskurlag.no](mailto:post@alvdalskurlag.no)



Følg oss gjerne #alvdalroyal @alvdalskurlag